省スペース・小型キーボード -

MINI KEYBOARD AT

コンパクトサイズにフルサイズキーボードの機能を凝縮



MINI KEYBOARD A1

キー配列

key-arrangement

●JPN配列 HMB634-C11RJP



●US配列 HMB634-C01RUS



■基本仕様

キータッチ	ソフトクリック	
キーピッチ	19.05mm	
キーストローク	3mm	
キーボード保証寿命	500万回以上	
消費電力	DC5V 500mA(最大)	
動作環境	0~40℃、湿度85%以下	
キーボード外形	292mm(W) × 172.6mm(D) × 33mm(H)	
キー配列	JPN配列(左Win+アプリケーションキー付き)89キー	
	US配列(左右Win+アプリケーションキー付き)85キー	
カラーリング	パープリッシュグレー	
上位インタフェース	PS/2	
対応OS	Windows7以降	※Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です

- ●システム機能向上のため、カタログの内容を予告なしに変更する場合もあります。
- ●本カタログに掲載の商品には、ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。



位 金井電器産業株式会社

本 社 〒371-0846 群馬県前橋市元総社町337 - 4 TEL 0272527711代)FAX 0272540102

ホームページ http://www.kanai-denki.co.jp/

— 6.00 A	\rightarrow \Box \wedge	. 1
■お問合サ・	一曲台	丁